

登録時ドクター調査票 (Dr-T1)

分娩予定日決定後、医師が記入した診察記録票を回収 (100,778 人)。

○お母様の情報

・分娩予定の算出方法

	回答人数(人)
最終月経	30,322
CRL で補正	64,724
人工授精・体外受精日より	2,111
欠損値	3,621
合計	100,778

・分娩予定場所

	回答人数(人)
当院	89,288
転院(協力医療機関)	5,256
転院(その他)	393
里帰り	1,354
未定	2,192
欠損値	2,295
合計	100,778

・今回の妊娠の区別

	回答人数(人)
自然妊娠	93,514
排卵誘発	2,667
AIH	954
体外受精(IVF)	1,644
顕微鏡受精(ICSI)	734
新鮮胚移植	45
凍結胚移植	535
胚盤胞移植	91
欠損値	594
合計	100,778

・胎児数及び膜性診断

	回答人数(人)
単胎	98,546
双胎(DD)	640
双胎(MD)	318
双胎(MM)	10
品胎	16
要胎以上	0
欠損値	1,248
合計	100,778

・月経異常

	回答人数(人)
なし	80,999
あり	18,306
欠損値	1,473
合計	100,778

・月経異常内訳（月経異常ありと回答した人のみ）

	回答人数(人)
過短月経	528
過長月経	2,555
過少月経	528
過多月経	1,311
多嚢胞性卵巣症候群	745
月経困難(軽度)	8,670
月経困難(高度)	1,846
その他の月経異常	4,248

・過去1年間の常用薬

	回答人数(人)
なし	44,337
あり	24,976
欠損値	31,465
合計	100,778

・今回の妊娠前3ヶ月以内の子宮卵管造影検査

	回答人数(人)
なし	82,964
あり	1,435
欠損値	16,379
合計	100,778

○妊娠分娩歴

・妊娠回数（今回を除く）

	回答人数(人)
0回	30,102
1回	33,788
2回	20,502
3回	9,246
4回	3,705
5回	1,556
6回	557
7回	226
8回	100
9回以上	100
欠損値	896
合計	100,778

・分娩回数

	回答人数(人)
0回	39,582
1回	38,281
2回	15,999
3回	3,469
4回	738
5回	155
6回	47
7回	17
8回	5
9回以上	6
欠損値	2,479
合計	100,778

○第1回妊娠

・分娩・流産・死産の区別

	回答人数(人)
分娩(経膣)	39,899
分娩(帝王切開)	6,295
自然流産	9,712
人工流産	12,411
死産	319
欠損値	32,142
合計	100,778

・正期産・早産の区別

	回答人数(人)
正期産	41,591
早産	1,909
欠損値	57,278
合計	100,778

・単胎・多胎の区別

	回答人数(人)
単胎	46,371
多胎	245
欠損値	54,162
合計	100,778

・性別

	回答人数(人)
男	24,141
女	22,030
欠損値	54,607
合計	100,778

・生存・死亡の区別

	回答人数(人)
生存(正常)	43,271
生存(異常)	912
死亡	481
欠損値	56,114
合計	100,778

・異常妊娠合併症

	回答人数(人)
あり	3,554
なし	40,019
欠損値	57,205
合計	100,778

・異常妊娠合併症内訳（異常妊娠合併症ありと回答した人のみ）

	回答人数(人)
妊娠糖尿病	202
常位胎盤早期剥離	96
子宮外妊娠	300
前置胎盤	104
胞状奇胎	83
その他の妊娠合併症	2,446

・分娩(歳)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
26.5	5.0	27.0	56,604	44,174

・妊娠(週)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
36.4	9.0	39.0	45,511	55,267

・出生時体重(g)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
2,985.5	445.3	3,002.0	45,632	55,146

○第2回妊娠

・分娩・流産・死産の区別

	回答人数(人)
分娩(経膣)	19,857
分娩(帝王切開)	3,263
自然流産	7,672
人工流産	4,181
死産	261
欠損値	65,544
合計	100,778

・正期産・早産の区別

	回答人数(人)
正期産	20,702
早産	1,114
欠損値	78,962
合計	100,778

・単胎・多胎の区別

	回答人数(人)
単胎	23,072
多胎	344
欠損値	77,362
合計	100,778

・性別

	回答人数(人)
男	12,078
女	11,067
欠損値	77,633
合計	100,778

・生存・死亡の区別

	回答人数(人)
生存(正常)	21,469
生存(異常)	451
死亡	312
欠損値	78,546
合計	100,778

・異常妊娠合併症

	回答人数(人)
あり	1,673
なし	20,227
欠損値	78,878
合計	100,778

・異常妊娠合併症内訳（異常妊娠合併症ありと回答した人のみ）

	回答人数(人)
妊娠糖尿病	87
常位胎盤早期剥離	60
子宮外妊娠	174
前置胎盤	43
胞状奇胎	70
その他の妊娠合併症	1,101

・分娩(歳)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
27.8	4.8	28.0	28,997	71,781

・妊娠(週)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
35.4	9.9	39.0	23,479	77,299

・出生時体重(g)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
3,015.5	480.1	3,040.0	22,767	78,011

○第3回妊娠

・分娩・流産・死産の区別

	回答人数(人)
分娩(経膣)	7,631
分娩(帝王切開)	1,234
自然流産	4,052
人工流産	1,968
死産	115
欠損値	85,778
合計	100,778

・正期産・早産の区別

	回答人数(人)
正期産	7,966
早産	474
欠損値	92,338
合計	100,778

・単胎・多胎の区別

	回答人数(人)
単胎	8,843
多胎	176
欠損値	91,759
合計	100,778

・性別

	回答人数(人)
男	4,654
女	4,247
欠損値	91,877
合計	100,778

・生存・死亡の区別

	回答人数(人)
生存(正常)	8,146
生存(異常)	193
死亡	163
欠損値	92,276
合計	100,778

・異常妊娠合併症

	回答人数(人)
あり	750
なし	7,808
欠損値	92,220
合計	100,778

・異常妊娠合併症内訳（異常妊娠合併症ありと回答した人のみ）

	回答人数(人)
妊娠糖尿病	39
常位胎盤早期剥離	34
子宮外妊娠	93
前置胎盤	23
胞状奇胎	25
その他の妊娠合併症	469

・分娩(歳)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
28.6	4.8	29.0	11,786	88,992

・妊娠(週)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
34.5	10.7	39.0	9,398	91,380

・出生時体重(g)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
3,013.2	507.5	3,040.0	8,759	92,019

○第4回妊娠

・分娩・流産・死産の区別

	回答人数(人)
分娩(経膣)	2,829
分娩(帝王切開)	457
自然流産	1,630
人工流産	1,026
死産	42
欠損値	94,794
合計	100,778

・正期産・早産の区別

	回答人数(人)
正期産	2,928
早産	184
欠損値	97,666
合計	100,778

・単胎・多胎の区別

	回答人数(人)
単胎	3,282
多胎	73
欠損値	97,423
合計	100,778

・性別

	回答人数(人)
男	1,719
女	1,576
欠損値	97,483
合計	100,778

・生存・死亡の区別

	回答人数(人)
生存(正常)	3,027
生存(異常)	66
死亡	54
欠損値	97,631
合計	100,778

・異常妊娠合併症

	回答人数(人)
あり	252
なし	2,911
欠損値	97,615
合計	100,778

・異常妊娠合併症内訳（異常妊娠合併症ありと回答した人のみ）

	回答人数(人)
妊娠糖尿病	22
常位胎盤早期剥離	6
子宮外妊娠	37
前置胎盤	6
胞状奇胎	7
その他の妊娠合併症	158

・分娩(歳)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
29.3	4.9	29.0	4,572	96,206

・妊娠(週)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
34.2	11.0	39.0	3,496	97,282

・出生時体重(g)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
3,017.3	492.9	3,040.0	3,230	97,548

○第5回妊娠

・分娩・流産・死産の区別

	回答人数(人)
分娩(経膣)	1,079
分娩(帝王切開)	165
自然流産	636
人工流産	513
死産	20
欠損値	98,365
合計	100,778

・正期産・早産の区別

	回答人数(人)
正期産	1,103
早産	69
欠損値	99,606
合計	100,778

・単胎・多胎の区別

	回答人数(人)
単胎	1,234
多胎	28
欠損値	99,516
合計	100,778

・性別

	回答人数(人)
男	672
女	578
欠損値	99,528
合計	100,778

・生存・死亡の区別

	回答人数(人)
生存(正常)	1,144
生存(異常)	16
死亡	38
欠損値	99,580
合計	100,778

・異常妊娠合併症

	回答人数(人)
あり	111
なし	1,099
欠損値	99,568
合計	100,778

・異常妊娠合併症内訳（異常妊娠合併症ありと回答した人のみ）

	回答人数(人)
妊娠糖尿病	14
常位胎盤早期剥離	3
子宮外妊娠	13
前置胎盤	5
胞状奇胎	5
その他の妊娠合併症	68

・分娩(歳)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
29.7	5.1	30.0	1,780	98,998

・妊娠(週)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
33.8	11.3	39.0	1,343	99,435

・出生時体重(g)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
3,020.6	545.6	3,068.0	1,210	99,568

○第6回妊娠

・分娩・流産・死産の区別

	回答人数(人)
分娩(経膣)	375
分娩(帝王切開)	41
自然流産	272
人工流産	219
死産	6
欠損値	99,865
合計	100,778

・正期産・早産の区別

	回答人数(人)
正期産	359
早産	24
欠損値	100,395
合計	100,778

・単胎・多胎の区別

	回答人数(人)
単胎	420
多胎	10
欠損値	100,348
合計	100,778

・性別

	回答人数(人)
男	209
女	211
欠損値	100,358
合計	100,778

・生存・死亡の区別

	回答人数(人)
生存(正常)	379
生存(異常)	11
死亡	13
欠損値	100,375
合計	100,778

・異常妊娠合併症

	回答人数(人)
あり	44
なし	389
欠損値	100,345
合計	100,778

・異常妊娠合併症内訳（異常妊娠合併症ありと回答した人のみ）

	回答人数(人)
妊娠糖尿病	5
常位胎盤早期剥離	1
子宮外妊娠	5
前置胎盤	0
胞状奇胎	2
その他の妊娠合併症	26

・分娩(歳)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
30.0	6.1	30.0	638	100,140

・妊娠(週)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
32.8	12.1	39.0	449	100,329

・出生時体重(g)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
3,002.9	692.0	3,089.5	398	100,380

○第7回妊娠

・分娩・流産・死産の区別

	回答人数(人)
分娩(経膣)	141
分娩(帝王切開)	21
自然流産	108
人工流産	114
死産	6
欠損値	100,388
合計	100,778

・正期産・早産の区別

	回答人数(人)
正期産	137
早産	15
欠損値	100,626
合計	100,778

・単胎・多胎の区別

	回答人数(人)
単胎	159
多胎	1
欠損値	100,618
合計	100,778

・性別

	回答人数(人)
男	89
女	77
欠損値	100,612
合計	100,778

・生存・死亡の区別

	回答人数(人)
生存(正常)	147
生存(異常)	4
死亡	7
欠損値	100,620
合計	100,778

・異常妊娠合併症

	回答人数(人)
あり	17
なし	146
欠損値	100,615
合計	100,778

・異常妊娠合併症内訳（異常妊娠合併症ありと回答した人のみ）

	回答人数(人)
妊娠糖尿病	3
常位胎盤早期剥離	0
子宮外妊娠	4
前置胎盤	2
胞状奇胎	0
その他の妊娠合併症	7

・分娩(歳)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
30.1	7.6	31.0	259	100,519

・妊娠(週)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
32.6	12.2	39.0	177	100,601

・出生時体重(g)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
2,900.8	775.5	3,004.0	157	100,621

○第8回妊娠

・分娩・流産・死産の区別

	回答人数(人)
分娩(経膣)	69
分娩(帝王切開)	7
自然流産	52
人工流産	51
死産	2
欠損値	100,597
合計	100,778

・正期産・早産の区別

	回答人数(人)
正期産	63
早産	3
欠損値	100,712
合計	100,778

・単胎・多胎の区別

	回答人数(人)
単胎	68
多胎	3
欠損値	100,707
合計	100,778

・性別

	回答人数(人)
男	50
女	27
欠損値	100,701
合計	100,778

・生存・死亡の区別

	回答人数(人)
生存(正常)	72
生存(異常)	1
死亡	1
欠損値	100,704
合計	100,778

・異常妊娠合併症

	回答人数(人)
あり	5
なし	99
欠損値	100,674
合計	100,778

・異常妊娠合併症内訳（異常妊娠合併症ありと回答した人のみ）

	回答人数(人)
妊娠糖尿病	1
常位胎盤早期剥離	1
子宮外妊娠	0
前置胎盤	0
胞状奇胎	0
その他の妊娠合併症	3

・分娩(歳)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
31.0	9.9	32.0	120	100,658

・妊娠(週)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
31.0	9.9	32.0	120	100,658

・出生時体重(g)

平均	標準偏差	中央値	回答人数 (人)	欠損値の数
2,834.3	894.8	2,990.0	75	100,703

○不育症

・不育症の有無

	回答人数(人)
なし	96,341
あり	1,008
欠損値	3,429
合計	100,778

・不育症の原因

	回答人数(人)
原因不明	601
抗リン脂質抗体症候群	151
子宮奇形	26
夫婦染色体異常	12
その他	219

・妊娠前期調査における母体血採取

	回答人数(人)
採取済み	54,227
未実施	46,384
欠損値	167
合計	100,778

・妊娠前期調査における母体尿採取

	回答人数(人)
採取済み	58,100
未実施	42,511
欠損値	167
合計	100,778

※エコチル調査の質問票等にある質問項目には、著作権があるものがあります。そのため、一部の質問項目については、今回公開する集計データに含んでおりません。