

## 登録時父親質問票 (F-T1)

リクルート時の父親を対象に、質問票調査を実施 (51,402 人)。

### ○あなたの健康状況について

Q1. あなたの身長 (cm) を教えてください。

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数(人)	欠損値の数
171.8	5.7	172.0	49,783	7	1,612

	回答人数 (人)
150-155 未満	56
155-160 未満	532
160-165 未満	4,257
165-170 未満	12,217
170-175 未満	17,554
175-180 未満	10,465
180-185 未満	3,989
185-190 未満	636
190-195 未満	67
195-200	10
無効	7
欠損値	1,612
合計	51,402

Q1. あなたの体重 (kg) を教えてください。

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数(人)	欠損値の数
69.3	10.9	68.0	49,515	33	1,854

	回答人数 (人)
40-50 未満	410
50-60 未満	8,034
60-70 未満	19,242
70-80 未満	13,698
80-90 未満	5,544
90-100 未満	1,891
100-110 未満	505
110-120 未満	136
120-125	55
無効	33
欠損値	1,854
合計	51,402

Q2. あなたは過去一年間に、治療のために薬を飲んだり、注射・点滴を受けていたりしていますか？

	回答人数 (人)
はい	24,993
いいえ	24,688
欠損値	1,721
合計	51,402

Q3. あなたが生まれてから今日まで医師から診断を受けた病名があれば教えてください。

<心臓、脳、血管の病気>

	回答人数 (人)
貧血	1,250
高血圧	1,265
高脂血症	1,121
脳卒中 (脳出血、脳梗塞、くも膜下出血)	109
心筋梗塞・狭心症	96
先天性心疾患	108
川崎病	214
その他の心臓、脳、血管の病気	736

<アレルギーや耳鼻科の病気>

	回答人数 (人)
気管支ぜん息	5,413
アレルギー性鼻炎・花粉症	15,116
慢性副鼻腔炎	1,427
慢性中耳炎	651
アトピー性皮膚炎	5,591
アレルギー性結膜炎	2,131
食物アレルギー	1,650
薬疹・薬剤アレルギー	440
じんましん	4,721
接触性皮膚炎	271
シックハウス症候群	89
化学物質過敏症	31
その他のアレルギーや耳鼻科の病気	1,722

<膠原病や免疫の病気>

	回答人数 (人)
膠原病	12
自己免疫性疾患	45
全身性エリテマトーデス	9
リウマチ	43
その他の膠原病や免疫の病気	44

< 内分泌系の病気 >

	回答人数 (人)
1 型糖尿病 (インスリン注射を最初から必要とするタイプ)	35
2 型糖尿病	283
甲状腺機能亢進症・バセドウ氏病	144
甲状腺機能低下症・橋本病	37
その他の内分泌系の病気	61

< 神経・精神の病気 >

	回答人数 (人)
うつ病	780
自律神経失調症	504
不安障害 (不安神経症、恐怖症、パニック障害、対人恐怖、強迫性障害を含む)	490
統合失調症	34
てんかん	203
偏頭痛	1,713
髄膜炎	342
水頭症	31
その他の神経・精神の病気	262

< 消化器・肝臓・膵臓などの病気 >

	回答人数 (人)
逆流性食道炎	1,181
胃炎	2,714
胃潰瘍	1,224
十二指腸潰瘍	1,512
過敏性腸症候群	389
クローン病	60
潰瘍性大腸炎	188
脂肪肝	1,166
B型肝炎	210
C型肝炎	73
その他肝炎	178
胆石	377
膵炎	96
その他の消化器・肝臓・膵臓などの病気	666

< 腎臓の病気 >

	回答人数 (人)
慢性腎炎 (IgA 腎症、糸球体腎炎)	152
ネフローゼ症候群	70
その他の腎臓の病気	432

< 眼科の病気 >

	回答人数 (人)
近視	11,006
先天性緑内障	27
角膜混濁	14
視神経萎縮	6
その他の眼科の病気	1,490

	回答人数 (人)
先天性股関節脱臼	29
脊椎側彎症	92
その他の骨や筋肉の病気	468

<骨や筋肉の病気>

	回答人数 (人)
先天性股関節脱臼	29
脊椎側彎症	92
その他の骨や筋肉の病気	468

<がん>

	回答人数 (人)
胃がん	17
大腸がん	21
血液のがん (白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫)	41
その他の部位	85

<発達障害>

	回答人数 (人)
注意欠陥、多動性障害 (ADHD)	16
学習障害 (LD)	5
アスペルガー症候群など広汎性発達障害 (PDD)	11
その他の発達障害	11

Q4. 過去1年間に、以下の病気にかかったことがありますか？

<はしか (麻疹)>

	回答人数 (人)
はい	396
いいえ	46,586
欠損値	4,420
合計	51,402

<風疹>

	回答人数 (人)
はい	375
いいえ	46,607
欠損値	4,420
合計	51,402

<結核>

	回答人数（人）
はい	25
いいえ	46,943
欠損値	4,434
合計	51,402

<インフルエンザ>

	回答人数（人）
はい	4,747
いいえ	43,045
欠損値	3,610
合計	51,402

<流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）>

	回答人数（人）
はい	584
いいえ	46,371
欠損値	4,447
合計	51,402

Q5. 過去に予防接種（ワクチン）を受けて、副反応（強い発熱、発疹、アナフィラキシー反応など）がありましたか？

	回答人数（人）
はい	355
いいえ	49,149
欠損値	1,898
合計	51,402

Q6. 輸血を受けたことがありますか？

	回答人数（人）
はい	1,686
いいえ	47,676
欠損値	2,040
合計	51,402

## ○あなたの最近の気分について

Q7. 過去1ヶ月の間、あなたがどのように感じていたかについておたずねします。それぞれの質問に対して、そういう気持ちをどれくらいの頻度で感じていたか、一番当てはまるものをお答えください。

①神経過敏に感じましたか。

	回答人数（人）
いつも	473
たいてい	1,270
ときどき	5,940
少しだけ	8,712
全くない	33,269
欠損値	1,738
合計	51,402

②絶望的だと感じましたか。

	回答人数（人）
いつも	202
たいてい	438
ときどき	2,299
少しだけ	5,174
全くない	41,597
欠損値	1,692
合計	51,402

③そわそわしたり、落ち着き無く感じましたか。

	回答人数（人）
いつも	329
たいてい	863
ときどき	5,697
少しだけ	11,572
全くない	31,192
欠損値	1,749
合計	51,402

④気分が沈みこんで、何が起ころっても気が晴れないように感じましたか。

	回答人数（人）
いつも	282
たいてい	950
ときどき	5,213
少しだけ	10,997
全くない	32,234
欠損値	1,726
合計	51,402

⑤何をするのも骨折りだと感じましたか。

	回答人数（人）
いつも	332
たいてい	887
ときどき	4,040
少しだけ	10,712
全くない	33,692
欠損値	1,739
合計	51,402

⑥自分は価値のない人間だと感じましたか。

	回答人数（人）
いつも	316
たいてい	544
ときどき	2,533
少しだけ	6,050
全くない	40,205
欠損値	1,754
合計	51,402

## ○喫煙について

Q17. あなたご自身の喫煙についてお答えください。

	回答人数 (人)
喫煙したことはない	14,284
妻・パートナーの妊娠に気がつく前から止めていた	11,509
妻・パートナーの妊娠に気づいて止めた	2,384
喫煙を続けている	21,001
欠損値	2,224
合計	51,402

Q17-1. 吸い始めた年齢は？(Q17で「妻・パートナーの妊娠に気がつく前から止めていた」を選択した方のみ)

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数 (人)	欠損値の数
18.8	2.5	20	11,286	18	205

	回答人数 (人)
10～19 歳	4,897
20～24 歳	6,173
25～29 歳	176
30～39 歳	40
無効	18
欠損値	205
合計	11,509

Q17-1. 吸うのを止めた年齢は？(Q17で「妻・パートナーの妊娠に気がつく前から止めていた」を選択した方のみ)

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数 (人)	欠損値の数
28.5	5.7	28	11,242	12	255

	回答人数 (人)
10～19 歳	256
20～24 歳	2,556
25～29 歳	3,702
30～39 歳	4,275
40～49 歳	435
50～59 歳	18
無効	12
欠損値	255
合計	11,509

Q17-1. 平均して毎日何本くらい吸っていましたか？(Q17で「妻・パートナーの妊娠に気がつく前から止めていた」を選択した方のみ)

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数 (人)	欠損値の数
15.5	9.2	15	10,596	0	913

	回答人数 (人)
0～6 本	1,719
7～12 本	2,893
13～18 本	1,264
19～24 本	3,626
25～30 本	673
31～36 本	18
37～42 本	322
43 本以上	81
欠損値	913
合計	11,509

Q17-2. 吸い始めた年齢は？(Q17で「妻・パートナーの妊娠に気づいて止めた」を選択した方のみ)

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数 (人)	欠損値の数
19.0	3.5	20	2,353	0	31

	回答人数 (人)
10～19 歳	988
20～24 歳	1,256
25～29 歳	67
30～39 歳	32
40～49 歳	10
欠損値	31
合計	2,384

Q17-2. 平均して毎日何本くらい吸っていましたか？(Q17で「妻・パートナーの妊娠に気づいて止めた」を選択した方のみ)

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数 (人)	欠損値の数
16.0	9.5	15	2,357	0	27

	回答人数 (人)
0～6 本	229
7～12 本	721
13～18 本	329
19～24 本	884
25～30 本	121
31～36 本	3
37～42 本	52
43 本以上	18
欠損値	27
合計	2,384

Q17-3. 吸い始めた年齢は？(Q17で「喫煙を続けている」を選択した方のみ)

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数 (人)	欠損値の数
18.4	2.6	20	20,846	29	126

	回答人数 (人)
10～19 歳	9,293
20～24 歳	11,294
25～29 歳	203
30～39 歳	56
無効	29
欠損値	126
合計	21,001

Q17-3. 平均して毎日何本くらい吸っていますか？(Q17で「喫煙を続けている」を選択した方のみ)

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数 (人)	欠損値の数
15.5	8.5	15	20,954	0	47

	回答人数 (人)
0～6 本	1,928
7～12 本	6,400
13～18 本	3,970
19～24 本	7,050
25～30 本	1,192
31～36 本	51
37～42 本	313
43 本以上	50
欠損値	47
合計	21,001

Q18. あなたは現在、家の中や仕事場、外出先の屋内で、他の人が吸ったタバコの煙を吸う機会が一週間のうち、どれくらいありますか？

	回答人数（人）
ほとんどない	15,722
週1日くらい	5,087
週2～3日	6,191
週に4～6日	10,087
毎日	12,490
欠損値	1,825
合計	51,402

Q18-1. 他の人が吸ったタバコの煙を、あなたが吸う時間は、1日のうちどれくらいでしたか？(Q18で「週1日くらい」、「週2～3日」、「週に4～6日」、「毎日」を選択した方)

	回答人数（人）
1時間未満	21,186
1～2時間くらい	8,451
3時間以上	4,056
欠損値	162
合計	33,855

## ○現在のあなたのご職業について

Q20-1. パートナーが妊娠したときの職種と職業をお答えください。以下のリストであてはまる職業（家業に従事する場合を含みます）を1つ選んでください。複数の項目にあてはまる場合は、もっとも時間をかけているものを選んでください。

	回答人数（人）
管理的職業従事者	1,989
専門的・技術的職業従事者	14,686
事務従事者	4,562
販売従事者	5,235
サービス職業従事者	5,474
保安職業従事者	2,008
農林漁業従事者	851
生産工程従事者	6,462
輸送・機械運転従事者	1,959
建設・採掘従事者	3,219
運搬・清掃・包装等従事者	668
専業主夫	65
学生・大学院生	277
無職	387
上記いずれにもあてはまらない職業	1,088
欠損値	2,472
合計	51,402

Q20-2. 現在の職種と職業をお答えください。以下のリストであてはまる職業（家業に従事する場合を含みます）を1つ選んでください。複数の項目にあてはまる場合は、もっとも時間をかけているものを選んでください。

	回答人数（人）
管理的職業従事者	2,023
専門的・技術的職業従事者	14,555
事務従事者	4,500
販売従事者	5,174
サービス職業従事者	5,252
保安職業従事者	2,013
農林漁業従事者	872
生産工程従事者	6,427
輸送・機械運転従事者	1,985
建設・採掘従事者	3,286
運搬・清掃・包装等従事者	653
専業主夫	72
学生・大学院生	213
無職	452
上記いずれにもあてはまらない職業	1,115
欠損値	2,810
合計	51,402

Q20-3. 現在の雇用形態は次のどれですか？

	回答人数（人）
正社員	41,553
自営・またはその手伝い	4,281
派遣社員	676
専業主夫・休職	110
パート・アルバイト・嘱託	1,591
失業中	389
その他	969
欠損値	1,833
合計	51,402

Q20-4. 平均して週に何日働きますか。(日)

平均	標準偏差	中央値	有効回答数 (人)	無効回答数 (人)	欠損値の数
5.3	0.7	5	49,069	22	2,311

	回答人数 (人)
0日	43
1日	24
2日	116
3日	689
4日	775
5日	29,301
6日	16,849
7日	1,272
無効	22
欠損値	2,311
合計	51,402

Q20-4. 1日の平均労働時間は何時間ですか？残業時間も含めてお答えください。（時間）  
 (Q20-2で「専業主夫」を選択した場合はのぞく)

平均	標準偏差	中央値	有効回答数（人）	無効回答数（人）	欠損値の数
9.9	2.3	10	48,562	498	2,342

	回答人数（人）
0～1 時間未満	46
1 時間	15
2 時間	37
3 時間	38
4 時間	87
5 時間	137
6 時間	256
7 時間	851
8 時間	13,291
9 時間	8,667
10 時間	11,998
11 時間	3,484
12 時間	5,615
13 時間	1,544
14 時間	1,026
15 時間	566
16～24 時間	904
無効	498
欠損値	2,342
合計	51,402

Q20-4. 日勤・夜勤等の交代制勤務がある場合についてお聞きします。日勤時間帯（およそ朝から夕方まで）を除く時間帯に仕事があるのは1か月に何日ですか？（日）（ない場合は回答不要）

平均	標準偏差	中央値	有効回答数（人）	無効回答数（人）	欠損値の数
9.2	6.3	10	11,895	3	39,504

	回答人数（人）
0～1日未満	786
1、2日	970
3、4日	1,411
5、6日	1,392
7、8日	936
9、10日	2,813
11、12日	815
13、14日	433
15、16日	978
17日以上	1,361
無効	3
欠損値	39,504
合計	51,402

Q21. 現在または奥様が妊娠した時点で、仕事や趣味・家庭など日常の環境で以下のものがありますか？

- 「約20キロ以上の物を持つ」
- 「有機溶剤（シンナーや接着剤など）を使う」
- 「騒音が激しい」
- 「振動工具を扱う」
- 「冷蔵庫や冷凍庫に出入りする」
- 「激しく汗をかくような暑い場所で作業をする」
- 「粉じんを扱う」

	回答人数（人）
ない	27,036
ある	21,875
欠損値	2,491
合計	51,402

Q21. 用途内訳（Q21で「ある」に回答した場合）

	回答人数（人）
約20キロ以上の物を持つ	14,846
有機溶剤（シンナーや接着剤など）を使う	5,458
騒音が激しい	8,219
振動工具を扱う	5,552
冷蔵庫や冷凍庫に出入りする	2,152
激しく汗をかくような暑い場所で作業をする	8,239
粉じんを扱う	6,160

Q22. パソコンやオンライン端末などの使用時間をお尋ねします。

	回答人数（人）
ほとんど使用しない	7,594
週に数回使用する	9,319
電子メールの送受信や文章の作成、データ検索(ネット)などを毎日4時間未満（データや文書などの単純入力作業の場合は毎日2時間未満）	15,121
電子メールの送受信や文章の作成、データ検索(ネット)などを毎日4時間以上（データや文書などの単純入力作業の場合は毎日2時間以上4時間未満）	10,719
データや文書などの単純入力作業を毎日4時間以上	6,740
欠損値	1,909
合計	51,402

Q23. 夜10時以降明け方までの時間帯に仕事をすることがありますか？

	回答人数（人）
いいえ	30,378
月1～3回	8,186
週1～4日	7,860
週5日以上	3,132
欠損値	1,846
合計	51,402

Q24. パートナーの妊娠が判明するまでの約3か月間に、次のもの（a.～w.）をご自分で扱いましたか？お仕事で、半日以上かけて扱った回数を教えてください。

a. 灯油・石油・ベンジン・ガソリン

	回答人数（人）
いいえ	36,439
月1～3回	6,838
週1～6回	3,540
毎日	656
欠損値	3,929
合計	51,402

b. 塩素系漂白剤・殺菌剤（「混ぜるな危険」の表示のあるもの）

	回答人数（人）
いいえ	41,284
月1～3回	4,148
週1～6回	1,332
毎日	399
欠損値	4,239
合計	51,402

c. 医療用消毒殺菌剤

	回答人数（人）
いいえ	42,988
月1～3回	1,682
週1～6回	1,540
毎日	874
欠損値	4,318
合計	51,402

d. 油性マジック

	回答人数 (人)
いいえ	29,667
月 1～3 回	9,261
週 1～6 回	6,380
毎日	2,254
欠損値	3,840
合計	51,402

e. 水性ペイント・インクジェットプリンタ

	回答人数 (人)
いいえ	33,253
月 1～3 回	7,266
週 1～6 回	5,055
毎日	1,647
欠損値	4,181
合計	51,402

f. 有機溶剤（シンナー、試験・分析・抽出用溶剤、ドライクリーニング用洗浄剤、染み抜き溶剤、ペイント塗料、除光液（リムーバー）など）

	回答人数 (人)
いいえ	39,777
月 1～3 回	3,764
週 1～6 回	2,771
毎日	973
欠損値	4,117
合計	51,402

g. コピー機、レーザープリンタ

	回答人数 (人)
いいえ	27,987
月1～3回	5,143
週1～6回	8,742
毎日	5,850
欠損値	3,680
合計	51,402

h. エンジンオイル

	回答人数 (人)
いいえ	41,881
月1～3回	3,368
週1～6回	1,252
毎日	769
欠損値	4,132
合計	51,402

i. ホルマリン・ホルムアルデヒド

	回答人数 (人)
いいえ	46,507
月1～3回	343
週1～6回	165
毎日	37
欠損値	4,350
合計	51,402

j. 抗がん剤（自分の治療薬は除く）

	回答人数 (人)
いいえ	46,754
月1～3回	179
週1～6回	93
毎日	15
欠損値	4,361
合計	51,402

k. 病院で手術や検査に用いる全身麻酔薬

	回答人数 (人)
いいえ	46,717
月1～3回	156
週1～6回	144
毎日	40
欠損値	4,345
合計	51,402

l. 殺虫剤

	回答人数 (人)
いいえ	41,958
月1～3回	4,532
週1～6回	596
毎日	60
欠損値	4,256
合計	51,402

m. 除草剤

	回答人数 (人)
いいえ	45,121
月1～3回	1,743
週1～6回	127
毎日	14
欠損値	4,397
合計	51,402

o. 放射線・放射性物質・アイソトープ

	回答人数 (人)
いいえ	45,788
月1～3回	430
週1～6回	100
毎日	28
欠損値	5,056
合計	51,402

p. 微生物

	回答人数 (人)
いいえ	45,231
月1～3回	644
週1～6回	493
毎日	386
欠損値	4,648
合計	51,402

q. はんだなど鉛を含む製品

	回答人数 (人)
いいえ	46,161
月1～3回	258
週1～6回	208
毎日	88
欠損値	4,687
合計	51,402

r. 無鉛はんだ (鉛フリーはんだ)

	回答人数 (人)
いいえ	44,520
月1～3回	1,532
週1～6回	555
毎日	164
欠損値	4,631
合計	51,402

s. クロム、ヒ素、カドミウム

	回答人数 (人)
いいえ	45,175
月1～3回	1,039
週1～6回	386
毎日	121
欠損値	4,681
合計	51,402

t. 水銀

	回答人数 (人)
いいえ	46,475
月1～3回	134
週1～6回	80
毎日	43
欠損値	4,670
合計	51,402

u. 染料 (毛髪染め)

	回答人数 (人)
いいえ	46,532
月1～3回	115
週1～6回	28
毎日	13
欠損値	4,714
合計	51,402

v. 溶接時に発生するガス

	回答人数 (人)
いいえ	43,982
月1～3回	2,402
週1～6回	178
毎日	197
欠損値	4,643
合計	51,402

w. そのほか化学物質

	回答人数 (人)
いいえ	43,598
月1～3回	1,925
週1～6回	999
毎日	349
欠損値	4,531
合計	51,402

**【公開していない質問一覧】**

- ・ SF-8 (8-Item Short-Form Health Survey) (Q8-15)
- ・ ASQ-3 (Ages & Stages Questionnaires, Third Edition) (Q16)
- ・ FFQ (Food Frequency Questionnaire)

※エコチル調査の質問票等にある質問項目には、著作権があるものがあります。そのため、一部の質問項目については、今回公開する集計データに含んでおりません。