

質 問 回 答 書

件名： 令和7年度発表研究論文データベース開発業務

| 番号  | 質問対象書類 | 質問対象項目                                             | 質問内容                                                                                                                   | 回答内容                                                                                                                                           |
|-----|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (例) | 仕様書    | 仕様書 P. 2<br>6. 2 「・・・・・・」                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
| 1   | 仕様書    | 5 業務内容                                             | データベースのレコード数は現状何件ですか。またデータベースのファイル容量はどれくらいでしょうか。                                                                       | およそ6万件です。年間2000件程度増えます。他のデータベースも併用しているDBMSのファイル容量のため、本業務のみのファイル容量を明確に示すことはできません。                                                               |
| 2   | 仕様書    | 5 業務内容                                             | データベースのレコード数は今後○年（例えば5年）程度でどの程度の増加を見込みますか。                                                                             | 年間2000件×5年で、5年間で1万件増加の見込みです。                                                                                                                   |
| 3   | 仕様書    | 5 業務内容                                             | データベースへのアクセス数はどれくらいですか（月／日／時間）                                                                                         | 1日平均約300アクセスです（1月平均約9,000、1時間平均約12アクセス）。                                                                                                       |
| 4   | 仕様書    | 5 業務内容                                             | データベースへのアクセス数は今後○年（例えば5年）程度でどの程度の増加を想定しますか。                                                                            | 今後5年間で1日あたり600アクセス程度の増加（+300アクセスの増加）を想定します。                                                                                                    |
| 5   | 仕様書    | 5 業務内容                                             | 検索の応答時間は何秒以内を目標としますか                                                                                                   | EdgeやWebサーバーのtimeoutを勘案して60秒以内でお願いします。                                                                                                         |
| 6   | 仕様書    | 5 業務内容                                             | サポートする言語は日本語のみ。文字コードはUTF-8を想定して問題ないですか                                                                                 | ユーザーインターフェースは日本語のみ、データベースに収納するデータは多言語対応でお願いしたいため、対応可能なUTF-8でお願いします。                                                                            |
| 7   | 仕様書    | 5.1 (2)Web フロントエンドの開発                              | サポートするブラウザ・端末について指定があれば教えてください。                                                                                        | Windows版Edgeの業務開始時の最新バージョン（安定版）でお願いします。                                                                                                        |
| 8   | 仕様書    | 仕様書 P. 1<br>4. 「目的」                                | 本業務の目的として「クラウド化により内製コストや運用コストを低減することが期待」とありますが、現在の運用コストをご教示いただくことは可能でしょうか。想定される運用コストを踏まえたクラウド環境の選定を行うために確認させていただきたいです。 | 現在の運用コストは令和6年調達「国立環境研究所ネットワークサービス機器賃貸借一式及びネットワークシステム運用保守業務」の運用保守業務の一部として含まれています。                                                               |
| 9   | 仕様書    | 仕様書 P. 1<br>5. 1 (1)<br>「クラウド型データベース及び WebAPI の開発」 | クラウド環境の選定は請負者の裁量でよいでしょうか。特定のクラウドベンダー（AWS等）や選定要件（日本国内リージョンの利用など）はありますか。                                                 | ISMAPクラウドサービスリストに登録されているものから選択する必要があります。                                                                                                       |
| 10  | 仕様書    | 仕様書 P. 2<br>5. 1 (1) 表2<br>「検索項目名 」                | 検索項目は表2の内容で確定でしょうか。例えば、論文の本文検索機能は不要という理解でよろしいでしょうか。                                                                    | 検索項目は表2. のとおりです。論文の本文検索機能は不要です。                                                                                                                |
| 11  | 仕様書    | 仕様書 P. 2<br>5. 1 (2)<br>「Webフロントエンドの開発」            | フロントエンド画面のデザインは、請負者と発注者のどちらが担当しますでしょうか。                                                                                | 請負者が担当します。既存のページ（ <a href="https://www.nies.go.jp/db/eic/ronbun/ja/ron1.php">https://www.nies.go.jp/db/eic/ronbun/ja/ron1.php</a> ）を参考にしてください。 |
| 12  | 仕様書    | 仕様書 P. 2<br>5. 1 (3)<br>「データベースのインポート機能の開発 」       | データのインポート機能は、Webフロントエンドに管理者画面を設けてそこからインポートするご想定でしょうか。それともローカルからスクリプト等でアップロードを行うご想定でしょうか。                               | ローカルからスクリプトでアップロードすることを想定しています。                                                                                                                |
| 13  | 仕様書    | 仕様書 P. 2<br>5. 1 (3)<br>「データベースのインポート機能の開発 」       | インポートするファイルの内容でデータベースの内容を全て置き換える機能（全データの差し替え）の認識でよろしいでしょうか。                                                            | 全データの差し替えで問題ございません。                                                                                                                            |
| 14  | 仕様書    | 仕様書 P. 2<br>5. 2 (2) ㊥<br>「データベース構築」               | 本業務で扱う「発表研究論文データベース」は、本業務の範囲内で、他の既存データベースと連携させる予定はありますか。                                                               | 他データベースと連携させる予定がありますが、本業務の対象範囲外です。                                                                                                             |
| 15  | 仕様書    | 仕様書 P. 3<br>5. 4 (3)<br>「開発期間中も含めクラウド契約はNIESが行う。」  | 開発期間中のクラウド契約に伴う費用負担は、請負者と発注者のどちらでしょうか。                                                                                 | 開発中も含めクラウド契約の費用は、発注者が負担します。                                                                                                                    |
| 16  | 仕様書    | 仕様書 P. 4<br>10. 「検査」                               | 本稼働後のログ監視や運用状況のご報告などは、本業務に含まれますでしょうか。                                                                                  | ログ監視や運用状況の報告は含みません。                                                                                                                            |
| 17  | 仕様書    | 5.1 開発内容                                           | 想定しているデータ件数やインポート頻度、追加頻度などがありますでしょうか？                                                                                  | およそ6万件です。年間約2000件増えます。1日1回、全データのインポートを想定しています。                                                                                                 |
| 18  | 仕様書    | 5.1 開発内容                                           | パフォーマンス要件はありますか？                                                                                                       | 検索の応答時間はEdgeやWebサーバーのtimeoutを勘案して60秒以内でお願いします。                                                                                                 |
| 19  | 仕様書    | 5.1 開発内容                                           | アクセスに関して、ユーザー管理は必要でしょうか？                                                                                               | ユーザー管理機能は必要ありません。                                                                                                                              |
| 20  | 仕様書    | 5.1 開発内容                                           | セキュリティに関して外部審査を受ける必要があるなどの要件はありますか？                                                                                    | 本業務の対象外の業務として、セキュリティ脆弱性診断を実施します。                                                                                                               |

|    |     |                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|----|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 仕様書 | 5.1 開発内容                                  | コンテンツの管理（バックアップ頻度など）は、どの程度考える必要があるでしょうか？                                                                                                                                            | データベースはローカルにあるものをインポートするので、バックアップする必要のある対象は実行環境のみになると存じます。そのためバックアップ頻度は開発期間中を除き極小になるものと存じます。                              |
| 22 | 仕様書 | 5.1 開発内容                                  | 運用を見据える場合、それに対して機能要件はありますか？                                                                                                                                                         | 仕様書に記載している要件がすべてです。                                                                                                       |
| 23 | 仕様書 | 5.1 開発内容                                  | 運用時に前提としている SLA はありますか？                                                                                                                                                             | 仕様書に記載している要件がすべてです。                                                                                                       |
| 24 | その他 |                                           | データ移行について掲載がございませんが、システムの開発のみで移行はないという認識でよろしいでしょうか。                                                                                                                                 | NIESの用意するXMLをインポートするので、移行はございません。                                                                                         |
| 25 | その他 |                                           | データ移行を行う場合、現在のデータ件数(移行数)と10年後の想定件数をご教示ください。                                                                                                                                         | データ移行はございませんが、参考までに規模感を述べさせていただきますと全データ件数6万件、10年後は8万件です。                                                                  |
| 26 | 仕様書 | P2, 5.1(3)データベースのインポート機能の開発               | XML形式等で作成されたデータをインポートするインターフェース機能を構築を記載がありますが、どの画面から登録する想定でしょうか。管理画面を作成する想定でよろしいでしょうか。                                                                                              | ローカルからスクリプトでアップロードすることを想定しているため、WebAPIなど自動化に適した方式をお願いします。                                                                 |
| 27 | その他 |                                           | 管理画面が必要な場合、必須の機能はありますか？                                                                                                                                                             | 管理画面は必要ございません。                                                                                                            |
| 28 | その他 |                                           | 現在のデータベース<br>( <a href="https://www.nies.go.jp/db/eic/ronbun/ja/ron1.php">https://www.nies.go.jp/db/eic/ronbun/ja/ron1.php</a> )のように利用する人に制限なく、どなたでも利用できるデータベースシステムという認識でよろしいでしょうか。 | 制限無く、どなたでも利用できるデータベースシステムです。ユーザー管理は必要ございません。                                                                              |
| 29 | 仕様書 | 5.1(1) クラウド型データベース及びWebAPIの開発             | クラウドはAWSの使用を想定していますが問題ないでしょうか。                                                                                                                                                      | 問題ございません。                                                                                                                 |
| 30 | 仕様書 | 5.1表1<br>研究課題コード(1) 備考欄<br>研究課題コード(2) 備考欄 | 「NIES内のみ出力」と記載がありますが、IPで閲覧制限をするようなイメージでしょうか。                                                                                                                                        | WebAPIの段階で、IPアドレス又は認証機能で閲覧制限を行う方式をご検討ください。                                                                                |
| 31 | 仕様書 | 5.1(3)データベースのインポート機能の開発                   | データベースにデータを追加する際は、インポート機能で行う認識ですが、管理担当者用のログイン画面を設け、インポートを行う流れでよろしいでしょうか。                                                                                                            | 自動化に適するようにWebAPI等で実装をお願いします。                                                                                              |
| 32 | 仕様書 | 5.1(3)データベースのインポート機能の開発                   | エクスポート機能がありませんが、不要でしょうか。                                                                                                                                                            | エクスポート機能は不要です。                                                                                                            |
| 33 | 仕様書 | 5.1(3)データベースのインポート機能の開発                   | 「インポートするデータはXML形式等」とありますが、CSV形式でも可能でしょうか。                                                                                                                                           | CSV形式でも構いませんが、XML形式が望ましいです。                                                                                               |
| 34 | 仕様書 | 5.1(3)データベースのインポート機能の開発                   | 「インターフェース機能は自動化に適するようにWebAPI等で実装すること。」とありますが”自動化”とはどのような意味合いでしょうか？                                                                                                                  | 本要求事項の「自動化」は、人手を煩わすことなく、定期的にローカルでスクリプトを動かしてデータベースを更新することを意味します。                                                           |
| 35 | 仕様書 | データ移行                                     | 現行の発表研究論文データベースは20053件格納されているようですが、以降予定件数はどの程度の件数になりますでしょうか。                                                                                                                        | データのレコード件数は現在、約6万件です。年間2000件程度増えます。                                                                                       |
| 36 | 仕様書 | データ移行                                     | テーブルデータのみ移行するという認識で間違いないでしょうか。<br>PDFファイル等の移行は無いでしょうか。                                                                                                                              | PDFファイル等の移行はございません。                                                                                                       |
| 37 | 仕様書 | P1.5.業務内容 (全体)                            | 再構築の対象になる既存システムは下記URLでよろしいでしょうか？<br><a href="https://www.nies.go.jp/db/eic/ronbun/ja/ron1.php">https://www.nies.go.jp/db/eic/ronbun/ja/ron1.php</a>                                 | ご認識のとおりです。                                                                                                                |
| 38 | 仕様書 | P1.5.業務内容 (全体)                            | 現在の画面数を教えていただけますでしょうか？                                                                                                                                                              | 検索画面、一覧表示画面、詳細表示画面の3画面です。                                                                                                 |
| 39 | 仕様書 | P1.5.業務内容 (全体)                            | アカウントの管理は必要ないのでしょうか？                                                                                                                                                                | 必要ございません。                                                                                                                 |
| 40 | 仕様書 | P1.5.1開発内容<br>(1)クラウド型データベース及びWEBAPIの開発   | クラウドサービスのご指定はございますでしょうか？                                                                                                                                                            | ISMAPクラウドサービスリストに登録されているものから選択する必要があります。                                                                                  |
| 41 | 仕様書 | P1.5.1開発内容<br>(1)クラウド型データベース及びWEBAPIの開発   | データベースのご指定はございますでしょうか？                                                                                                                                                              | 本業務ではWebAPIとWebフロントエンドによるサービス構築を想定しているためバックエンドのDBMSにこだわるものではございません。ただし、DBMSのライセンス費用はクラウド契約に含まれるものとし、別途で予算を用意するものではございません。 |
| 42 | 仕様書 | P1.5.1開発内容<br>(1)クラウド型データベース及びWEBAPIの開発   | 既存システムからのデータ移行作業は必要でしょうか？                                                                                                                                                           | NIESの用意するXMLをインポートするので、移行はございません。                                                                                         |
| 43 | 仕様書 | P2.5.1開発内容<br>(3)データベースのインポート機能           | 利用者が検索した資料のダウンロード機能は必要ないのでしょうか？                                                                                                                                                     | 必要ございません。                                                                                                                 |

|    |       |                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|----|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 入札説明書 | (別紙5) 契約書(案)<br>第11条 報告<br>第12条 検査<br>第13条 契約金の支払 | 指定されている契約期間より早い時期での作業完了が見込まれるため、契約金の支払時期をおうかがいしたいです。<br><br>契約後に作業スケジュールを策定し、作業が完了したら報告・検査・支払が進行するイメージでよいでしょうか。                                    | ご認識のとおりです。                                                                                                                                                   |
| 45 | 仕様書   | 仕様書 P.1<br>5.1 (1)                                | 検索対象となる研究論文の件数を教えて下さい。                                                                                                                             | データのレコード件数は現在、約6万件です。年間2000件程度増えます。                                                                                                                          |
| 46 | 仕様書   | 仕様書 P.1<br>5.1 (1)                                | 研究論文の検索のスピードの要求がありましたら教えて下さい。                                                                                                                      | 検索の応答時間はEdgeやWebサーバーのtimeoutを勘案して60秒以内でお願いします。                                                                                                               |
| 47 | 仕様書   | 仕様書 P.1<br>5.1 (1)                                | 現行の「発表研究論文データベース」は、NIESのオンプレミスのデータベースに格納されている状態でしょうか。                                                                                              | オンプレミスのデータベースに格納されています。                                                                                                                                      |
| 48 | 仕様書   | 仕様書 P.1<br>5.1 (1)                                | WebAPIは検索と結果画面以外に使われる場合がありますか。                                                                                                                     | 本仕様においては、検索と結果画面以外の使い方を想定していません。                                                                                                                             |
| 49 | 仕様書   | 仕様書 P.2<br>5.1 (2)                                | Webフロントエンドの開発において、開発したWebページのアクセス権限管理を設定されますか。<br>設定される場合、アカウント発行は必要でしょうか。                                                                         | アカウント管理は行いません。                                                                                                                                               |
| 50 | 仕様書   | 仕様書 P.2<br>5.1 (2)                                | Webフロントエンドの開発において、開発したWebページのアクセス権限管理を設定されますか。<br>設定される場合、IP制限は必要でしょうか。                                                                            | 表1の「NIES内のみ出力」としている項目について、WebAPIの段階でIPアドレス又は認証機能で閲覧制限を行う方式をご検討ください。                                                                                          |
| 51 | 仕様書   | 仕様書 P.2<br>5.3                                    | 環境構成には、研究論文のデータの移行作業も含まれますか。                                                                                                                       | NIESの用意するXMLをインポートするので、移行はございません。                                                                                                                            |
| 52 | 仕様書   | 仕様書 P.3<br>7 (7)                                  | アプリケーション操作マニュアルの納品形式の相談は可能でしょうか。<br>具体的には「電子媒体、NIES 担当者の指定するファイル共有サービスを用いる」形式ではなく、Webページの形にして納品する形式です。Webページにすることで、レイアウトの自由度が向上し、読みやすくなります。        | Webページの形式で問題ございません。その場合、ファイル共有サービスにWebページのコンテンツ（システム構成図、クラウドサービス設定書、データベースER図、データベーステーブル定義書、アプリケーション操作マニュアル、プロジェクト管理のための提出資料）のファイルをファイル共有サービスにアップロードをお願いします。 |
| 53 | 仕様書   | 仕様書 P.4<br>10                                     | 検査について、開発前に検査項目を策定して、NIES及び弊社移管で合意した上で開発を進めることは可能でしょうか。                                                                                            | 問題ございません。                                                                                                                                                    |
| 54 | 仕様書   | 仕様書 P.15 業務内容                                     | 「現行の「発表研究論文データベース」は NIES の Web サーバー上で動作する PHP スクリプト」とありますが、現行システムのソースコードや設計書・マニュアル等は閲覧可能でしょうか。                                                     | 請負者にソースコードを閲覧いただくことはできません。設計書・マニュアル等のドキュメントはございません。                                                                                                          |
| 55 | 仕様書   | 仕様書 P.1<br>5.1. (1)クラウド型データベース及び WebAPI の開発       | クラウドサービスの指定はございますでしょうか。貴研究所セキュリティポリシー4.2.1.(2)(c)では、原則としてISMAP等クラウドサービスリストからクラウドサービスを選定することと記載されていますので、ISMAPに含まれるAWSのEC2、RDS、Azureなどの利用で問題ないでしょうか。 | ISMAPクラウドサービスリストに登録されているものから選択していただければ問題ございません。                                                                                                              |
| 56 | 仕様書   | 仕様書 P.1<br>5.1. (1)クラウド型データベース及び WebAPI の開発       | 差支えなければ、現行の「発表研究論文データベース」で使用されているデータベースの種類を教えてください。                                                                                                | 現行のデータベースはPostgreSQLです。                                                                                                                                      |
| 57 | 仕様書   | 仕様書 P.1<br>5.1. (1)クラウド型データベース及び WebAPI の開発       | 本業務で構築するデータベースの種類について指定はございますでしょうかMySQL、Oracle、Microsoft SQL Serverなど                                                                              | 本業務ではWebAPIとWebフロントエンドによるサービス構築を想定しているためバックエンドのDBMSにこだわるものではございません。ただし、DBMSのライセンス費用はクラウド契約に含まれるものとし、別途で予算を用意するものではございません。                                    |
| 58 | 仕様書   | 仕様書 P.1<br>5.1. (1)クラウド型データベース及び WebAPI の開発       | WebAPI接続を利用されるサイトは何力所くらいを想定されていますでしょうか。                                                                                                            | 完全にサーバーレスなWebフロントエンドにする場合、WebAPIをオープンにする必要があると存じます。                                                                                                          |
| 59 | 仕様書   | 仕様書 P.1<br>5.1. (1)クラウド型データベース及び WebAPI の開発       | 「認証機能やアクセス制御、スキーマ検証機能を実装」とありますが、WebAPIに関して、アクセス制御や認証の方式についてご希望はございますか(例:IDとパスワードによる認証、APIキーによる制限など)。                                               | 表1の「NIES内のみ出力」としている項目について、WebAPIの段階でIPアドレス又は認証機能で閲覧制限を行う方式をご検討ください。                                                                                          |
| 60 | 仕様書   | 仕様書 P.2<br>5.1. (2)Webフロントエンドの開発                  | Webフロントエンドを配置するWebサーバーは、クラウドサービスを利用されますか。                                                                                                          | 既存のオンプレミスのWebサーバーを想定しています。                                                                                                                                   |
| 61 | 仕様書   | 仕様書 P.2<br>5.1. (2)Webフロントエンドの開発                  | 検索画面は、ユーザ管理機能や検索履歴の保存機能などは必要でしょうか。                                                                                                                 | 必要ございません。                                                                                                                                                    |
| 62 | 仕様書   | 仕様書 P.2<br>5.1. (2)Webフロントエンドの開発                  | 「JavaScript等で開発」とありますが、特定のフレームワークや、スマートフォン対応の要否、アクセシビリティ対応など、現時点での技術的なご指定はございますでしょうか。                                                              | 特に指定はありません。スマートフォン対応は不要です。                                                                                                                                   |
| 63 | 仕様書   | 仕様書 P.2<br>5.1. (3)データベースのインポート機能の開発              | クラウド型データベースにインポートする項目は、表1のみでしょうか。                                                                                                                  | 表1のみになります。                                                                                                                                                   |
| 64 | 仕様書   | 仕様書 P.2<br>5.1. (3)データベースのインポート機能の開発              | クラウド型データベースに初回にインポートする、おおよそのレコード数を教えていただけますでしょうか。                                                                                                  | 約60,000件になります。                                                                                                                                               |
| 65 | 仕様書   | 仕様書 P.2<br>5.1. (3)データベースのインポート機能の開発              | 差支えなければ、インポート元のデータベースのOS、データベースの種類、プログラミング言語を教えてください。                                                                                              | OS:RHEL、DBMS:MySQL、PHPになります。                                                                                                                                 |

|    |     |                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
|----|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | 仕様書 | 仕様書 P.2<br>5.1. (3)データベースのインポート機能の開発 | 「自動化に適するようにWebAPI等で実装」とありますが、研究論文のデータをクラウドに取り込む際の方法について、たとえば「毎日決まった時間に自動で取り込む方式」や「必要なときに手動で取り込む方式」などが考えられます。現時点での運用イメージとして、どのような取り込み方法を想定されておりますでしょうか。 | 「毎日決まった時間に自動で取り込む方式」を想定しております。                                                                                               |
| 67 | 仕様書 | 仕様書 P.2<br>5.2. (2) ①                | 「設計(クラウド環境設計、アプリケーション設計)」とありますが、ネットワーク設計や、デプロイ設定も含まれる想定でしょうか。                                                                                          | 仕様書5.3記載のとおり、請負者には実行環境（本番用の公開環境として使用する）を構築していただきますので、ネットワーク設計、デプロイ設計もお願いします。                                                 |
| 68 | 仕様書 | 仕様書 P.2<br>5.3. 環境構成                 | 「実行環境のバックアップについてはNIES担当者と協議」とありますが、バックアップの頻度、保存期間、復旧方針について、現時点での想定はございますでしょうか。また、冗長性やスケーラビリティの要件につきましても、想定があればご教示いただけますでしょうか。                          | 仕様書に記載のとおりシステム設計の段階での協議事項となりますが、データベースはローカルにあるものをインポートするので、バックアップする必要のある対象は実行環境のみになると存じます。そのためバックアップ頻度は開発期間中を除き極小になるものと存じます。 |
| 69 | 仕様書 | 仕様書 P.2<br>5.4. (1)作業場所              | 開発期間中については、海外拠点からクラウド環境にアクセスして作業を行うことは認められますでしょうか。                                                                                                     | データベースには個人情報を含むため、海外からの作業は行わないようにお願いします。                                                                                     |
| 70 | 仕様書 | 仕様書 P.3<br>6. (2) 定例会                | 「 打ち合わせの開催頻度、実施方法、参加者については請負者と NIES担当者間で都度、協議して決定」とありますが、定期打ち合わせの開催頻度(例:週1回、隔週など)について、現時点での想定がございましたらお知らせください。                                         | 隔週1回か、それより頻度は少なくなるものと想定しています。                                                                                                |
| 71 | 仕様書 | 仕様書 P.3<br>8. 著作権等の扱い                | OSS(オープンソースソフトウェア)を利用する場合、事前確認や届出は必要でしょうか。                                                                                                             | NIES担当者との事前協議をお願いします。                                                                                                        |
| 72 | 仕様書 | 仕様書 P.3<br>9. 情報セキュリティの確保            | 情報セキュリティ対策の提出様式について、テンプレート等がございましたらご提供いただけますでしょうか。                                                                                                     | 提供可能です。<br>chotatsu@nies. go. jpにお問い合わせください。                                                                                 |
| 73 | 仕様書 | 仕様書 P.4<br>10. 検査                    | 機能の網羅性、応答速度、表示崩れなど、合否判定における基準の詳細はございますでしょうか。                                                                                                           | 検査項目について協議させていただきたいと存じます。応答速度については、検索の応答時間は60秒以内でお願いします。                                                                     |
| 74 | 仕様書 | 仕様書 P.4<br>10. 検査                    | 契約不適合責任期間中の対応範囲(改修工数の上限や対応スケジュール)について、大まかな想定はございますでしょうか。                                                                                               | 仕様書のとおり、1年間の契約不適合責任期間を定めるのみになっています。したがって、不具合の対応は速やかな実施をお願いするのみであり、明確な目標復旧時間はございません。                                          |