

第二版影響指標表(Shapefile)

分野	指標 ¹	全国	県別	計算期間	気候モデル	備考	
気候	年平均気温	基準期間からの差		2031～2050 2081～2100	MIROC5, MRI-CGCM3.0, GFDL CM3, HadGEM2-ES		
	年降水量	基準期間からの比					
水資源	河川流量 ²	基準期間からの比	流域別			MIROC5, MRI-CGCM3.0	
生態系	ハイマツ潜在生育域	基準期間からの比	メッシュ数	2081～2100	MIROC5, MRI-CGCM3.0, GFDL CM3, HadGEM2-ES		
	シラビソ潜在生育域	基準期間からの比					
	ブナ潜在生育域*	基準期間からの比					
	ブナ潜在生育域** (A)	基準期間からの比					
	アカガシ潜在生育域	基準期間からの比	メッシュ数				
農業	コメ収量 (A1,A2)	基準期間からの比		2031～2050 2081～2100			
	ウンシュウミカン作付適地継続率	全国の比率 ³	基準期間からの比				
	タンカン作付適地		県内の比率 ³				
健康	ヒトスジシマカ分布域	全国の比率	県内の比率				

¹適応策を検討している指標は (A) と表示, ²2091～2100を対象, ³全国/県内における作付適地の割合, *潜在区域すべてを対象, **保護区内の潜在生育域のみを対象